



Language Czech
Text

Orel mořský je bezesporu jedním z nejimpozantnějších zvěřin na světa, kterého nelze s jinou dravcem zaměnit. Rozpětí jeho křídel dosahuje téměř 2,5 m a samice je vždy, tak jako u jiných dravých ptáků, výrazně větší než samec. Obývá Evropu a také celou Asii. Na rozdíl od jiných druhů orla je společně obyvatelem následujících.



V prâbâhu minulâch stoletâ byl druh ve velkâ Äjsti Evropy vyhuben, koncem dvacâtâho stoletâ se v dâsledku jeho ochrany na âjadu pâvodnâch hnâzdiâ;â opâjt vrâtil. Äzemâ naâjeho stâtu bylo v minulosti pâirozenâm hnâzdiâ;tâm tohoto druhu, patrnâ poslednâ hnâzdiâ;tâ na Moravâ zanikla na poâjtku dvacâtâho stoletâ. V nâjsledujâcâch desetiletâch orel vyuâ¾aval naâje Äzemâ pouze jako zimoviâ;tâ. Prvnâ Äospâj;nâ opâtovnâ zahnâzdâ;nâ bylo prokâzâno v roce 1986 na Tâleboâsku. V nâjsledujâcâch letech se poâjet hnâzdâcâch pâ;râ postupnâ zvyâoval a v souâasnâ dobâ hnâzdâ v Äeskâ republice okolo 100 pâ;râ.

S orlem mořským se může eme setkat nejčastěji v okolí vodních nádrží, řek, rybníků a soustav i jednotlivých vodních toků, kde vystupuje na místech s dobrým rozhledem. V době potulek ale záležitostí i poměrně daleko od vody. Orel mořský vyhledává půdové devětám uhynulou životní zranění a jedince a půjde ihned po potravě tvořené ryby a vodní ptáci, původně drobná savci. Orel v nařízení původní hnězdí na stromech, kde buduje mohutnou stavbu, kterou mohou dosáhnout hmotnosti až několika set kilogramů. Orli si užívají sledku nedostatku vhodných stromů stavět své hnězda i v mladých porostech a hnězda jsou nestabilní. Jedinou možností, jak hnězdo zachránit, je vybudování podpůrných a jeho stabilizace. Pokud druh není původní hnězdí v nadmořské výšce se zdroje se zdroje využívají i další možnosti aktivní ochrany jako je zimní působení rybami až do jiného masem.

Orel mořský zasluhuje nejvyšší ochranu a je ohrožen druhem nařízení fauny. Přesto však stále může docházet k jejich pronásledování, ohrožování kladením otrávených střívek nad vodními podoběmi uhynulých zvěří a například napříč jedem až k nelegálnímu odstřelení.

V minulosti do nařízení oblasti pouze vzdáleně záležitostí. V souvislosti se zvyšováním jeho stavů zejména v Polsku a Německu se pozorovaly i zimování orlů mořských střívek i už v zimě pravidelně a v posledních letech dokonce i hnězdení. Ve Luknovském vodním díle bylo známo 2 případy a v Labském vodním díle 1 případ.

- 2295 zobrazení

Source URL: <https://www.npcs.cz/orel-morsky-haliaeetus-albicilla>