



Language Czech
Text

Ledňák; ďálek Áčkář nápadně patří k dříky na vodních pásmech. Ledňák; se na světě vyskytuje asi 90 druhů a jejich domovem jsou obvykle tropické a subtropické oblasti. Ale pouze ledňák; je obyvatelem našeho kontinentu. Pro své zářivé barvy je nazýván i tajemstvím drahokamů. Pozorně; větěvnatý pásmek je tohoto drobného ptáka spatřit na březích vodních toků, potoků, vodopádů, tekoucích Áčkářek a rybníků. Sedlci; na větvích nad hladinou a výkůvky; na drobné rybky, které jsou jeho hlavní potravou. Kořist loví stále v hloubce až do metru.



I když ledáři žádají v České republice pravidelnou hnězdě, nepatří mezi pánové; hojně republiky. Pro tento druh je typický kolásnicejní stav - báhem let. Párirozenou pářeníou nájdouky i drastických výbytků jejich počet je zimy, kdy led na hladinu zabraňuje pářstvu k potravám. Po nepříznivém roce trvá i několik let, než se počty zvednou. Na velikost populace ledářů žádají se mnohdy podání negativního člověku. Základním počtem je prostředek, který je v období hnězdění vyhrabáván; hnězdná nory dlouhá až jeden metr. Báhem hnězdného období ledářů žádají nehloubky pouze jednu, ale i dvě nebo tři nory po sobě, ve kterých páří vyvede na svět mláďata. Opakováním hnězdění v jedné sezóně (vždy jimeň) jsou doložena i výšky hnězdění nahrazuje vysoká zimní ztráta. Pomáhá takto to, že vlastní mláďata zimuji v jižní Evropě a doprovází tak zimou zdecimovanou populaci u nás. Pokud uvidíme ledářů žádají nesoučasnou rybku hlavou napřed, může být jist, že se poblíž nachází jeho hnězdo, resp. hnězdná nora.

Přestože se situace pro ledářů žádají u nás zlepšuje, stav vodních toků negativní ovlivnilo jejich pohyb; například napřímo v období hnězdění, opevňování báhem a znečištění. Ledářům odpady a splachy z polí. Narušení výrobní prostředků neposkytuje ledářům dostatek potravních a hnězdných příležitostí. V minulosti byly na území republiky jeho stavy zájemem počítatelnými. V posledních dvaceti letech se zdá, že početnost marně vzrostla a v současnosti se v České republice jeho počet odhaduje na 500-900 pářů. V naší oblasti ledářů žádají pravidelnou hnězdu i zimuje v počtu 6-10 pářů, ale potenciálně by zde mohlo hnědit až 15 pářů. Pravidelnou se s ledářům může pomoci setkat zejména v povodí řeky Kamenice, ale také i Jihlavského potoka a Kamenice. Ledářům může pomoci i opravou báhem tak, aby si zde mohl vyhloubit hnězdná nory.

- 5054 zobrazení

Source URL: <https://www.npcs.cz/lednacek-ricni-alcedo-atthis>