



---

Language Czech  
Text

Chálštal polná je jedná z ptačích zástupců, pro kterou byla v roce 2004 vyhlášena ptačí oblast Labská půskovce. Je také celosvětově ohroženým druhem, v České republice je zařazen mezi silně ohrožené druhy.

Jeho život zásadně ovlivňuje způsob a intenzita využívání zemědělské krajiny. Pro svou existenci totiž potřebuje vysokostepní louky, které jsou koseny až v letním období. Je tomu tak z prostředku důvodu - aby stihl zahnázt a zdánlivě vyvážet mladou. Ohrožuje ho zejména strojové kosení, kdy nestále vlas utváří a sekáčka jej zahubí. Platí to zejména pro samice na hnízdě s mláďaty. Svá mláďata, kteráž sotva chodí, matka neopustí a pod sekacími stroji tak obvykle zahynou v nich. Chálštalovi nevyhovuje ani intenzivní pastva, protože zváženě spase veřejnost potřebný porost, který potřebuje jako úkryt před predátory. V dnešní době na stáří mohou zemědělci užít sobit hospodaření tak, aby bylo k chálštalům přijetelné. Za takový účel pak dostanou finanční kompenzaci v rámci agroenvironmentálního programu.



Chřástal se zde vyskytuje zejména v okolí Libouchce, Rájce, Sněžné, Mikulášovic, Vysoké Lápy, Mezní a Vájemil. Díky svému skrytému způsobu života vždyk uniká pozornosti a prozradí ho jen jeho charakteristický hlas. Na území ptačí oblasti Labského pásma je aktuálně stav 40 až 60 volajících samců.

Chřástal polní je o něco menší než holub a má 34 cm délku až 40 cm délku křídel. Mláďata mají tmavou masku a světle hnědou zbarvení. V letu jsou nápadně rezavě hnědá; křídla. Samice se od samce barevně neliší, zatímco mláďata jsou celá žlutá.

Ze zimoviště v jižní Africe se chřástal polní vrací na původním území dubnou a květnou. V průběhu května začínají samci volat. Hnázdá na zemi, obvykle dvakrát ročně. V druhém polovině května samice snáší 7-12 vajec, na kterých sedí 16-19 dní. O mladé se starají pouze samice, samec se pak nemíří už na velkou vzdálenost a hledá další samici. Zajímavostí je, že se dokáže pohybovat opravdu rychle a to i na vzdálenosti stovek kilometrů. Chřástal polní se živí především hmyzem, bezobratlými živočichy až i semeny rostlin. Způsob na zimoviště se vrací v srpnu až říjnu.

- 1053 zobrazenÃ
- 

**Source URL:** <https://www.npcs.cz/chrastal-polni-crex-crex>