Language Czech
Text

Na ÃºzemÃ NÃ¡rodnÃho parku Ä□eskÃ© Å vÃ½carsko a sousednÃ CHKO LabskÃ© pÃskovce byl prokÃ¡zÃ¡n vÃ½skyt vÃce neÅ¾ 330 druhÅ¯ obratlovcÅ¯. Jsou mezi nimi jak druhy bÄ□Å¾nÃ©, tak silnÄ□ Ä□i kriticky ohroÅ¾enÃ©. DruhovÄ□ nejpoÄ□etnÄ□Å¡jÃmi skupinami obratlovcÅ¯ jsou ryby a ptÃ¡ci.

Ryby a kruhoÃºstÃ

Z pÅ¯vodnÄ□ tÅ□ech druhÅ¯ kruhoÃºstÃ½ch se dnes na ÃºzemÃ nÃ¡rodnÃho parku a CHKO vyskytuje jiÅ¾ pouze mihule potoÄ□nÃ, kterÃ¡ Å¾ije v povodÃ Å□ek KÅ□inice a Kamenice. Mihule moÅ□skÃ¡ a mihule Å□ÃÄ□nÃ, kterÃ© byly vÃ¡zÃ¡ny na Å□eku Labe, patÅ□Ã jiÅ¾ vÃce neÅ¾ 100 let k vymizelÃ½m druhÅ¯m.

Z hlediska druhovÃ©ho bohatstvÃ ryb patÅ□Ã k nejvÃ½znamnÄ□jÅ¡Ãm pÅ□irozenÃ½ tok Å□eky Labe s typickÃ½mi pÅ□edstaviteli parmou obecnou, candÃ¡tem obecnÃ½m, jeÅ¾dÃkem obecnÃ½m, mnÃkem jednovousÃ½m Â a ÃºhoÅ□em Å□ÃÄ□nÃm. CelkovÄ□ byl v Labi prokÃ¡zÃ¡n vÃ½skyt 20 pÅ¯vodnÃch druhÅ¯ ryb. OstatnÃ toky v tÃ©to oblasti nÃ¡leÅ¾Ã vÄ□tÅ¡inou k pstruhovÃ©mu pÃ¡smu s charakteristickÃ½mi druhy pstruhem obecnÃ½m, lipanem podhornÃm a vrankou obecnou. V povodÃ JÃlovskÃ©ho potoka Å¾ije stÅ□evle potoÄ□nÃ a mÅ□enka mramorovanÃ¡. Od roku 1999 probÃhÃ¡ v povodÃ Å□eky Kamenice projekt reintrodukce lososa obecnÃ©ho . Od roku 2002 jsou pravidelnÄ□ pozorovÃ¡ni dospÄ□lÃ lososi tÃ¡hnoucÃ z moÅ□e zpÄ□t do Kamenice na svÃ¡ trdliÅ¡tÄ□.

Losos obecnÃ½. Foto: ZdenÄ□k Patzelt

ZPÄ□T NA Ã□VODÂ

ObojÅ¾ivelnÃci

V ÃºzemÃ byla prokÃ¡zÃ¡na pÅ□Ãtomnost 16 druhÅ¯ obojÅ¾ivelnÃkÅ¯. ZajÃmavÃ¡ je populace **mloka skvrnitÃ©ho**, kterÃ¡ v nÄ□kterÃ½ch oblastech dosahuje znaÄ□nÃ© poÄ□etnosti a svÃ©ho nejniÅ¾Å¡Ãho mÃsta rozÅ¡ÃÅ□enÃ v Ä□eskÃ© republice (cca 150 m n. m.). Ve velmi silnÃ© populaci se vyskytuje **Ä□olek horskÃ½** a **Ä□olek obecnÃ½**, naopak velmi vzÃ¡cnÃ½ je **Ä□olek velkÃ½**. Jako rarita Â je v literatuÅ□e uvÃ¡dÄ□n vÃ½skyt **Ä□olka hranatÃ©ho**, vÃ½znamnÃ©ho atlantickÃ©ho

elementu. Jen lokÃ¡lnÄ byla zjiÅ¡tÄna **kuÅka obecnÃ¡**. Naopak bÄÅ¾nÃ½ je **skokan hnÄdÃ½** a **ropucha hnÄdÃ¡**. StabilnÄ se vyskytujÃ tÃ©Å¾ **skokan skÅehotavÃ½, skokan Å¡tÃhlÃ½** a **skokan ostronosÃ½**.

Ÿolek horskÃ½ (vlevo nahoÅe) a Ÿolek obecnÃ½ (vpravo dole). Foto: VÃ¡clav Sojka

ZPÄT NA ÃVOD

Plazi

Historicky byl ve zdejÅ¡Ã oblasti Â prokÃ¡zÃ¡n vÃ½skyt osmi druhÅ¯ plazÅ¯. **Å½elva bahennÃ**, obÃ½vajÃcÃ kdysi slepÃ¡ ramena Labe, byla vÅ¡ak vyhubena jiÅ¾ pÅed vÃce neÅ¾ 100 lety. TakÃ© o **uÅ¾ovce podplamatÃ©** chybÃ v poslednÃch desetiletÃch Ãºdaje o jejÃm vÃ½skytu. V poslednÃch letech pÅibyla pozorovÃ¡nÃ teplomilnÃ© **uÅ¾ovky hladkÃ©**. V okolÃ vod lze bÄÅ¾nÄ spatÅit **uÅ¾ovku obojkovou**. PomÄrnÄ bÄÅ¾nÃ¡ je takÃ© **zmije obecnÃ¡**. HojnÄ se vyskytujÃ **slepÃ½Å¡ kÅehky** a **jeÅ¡tÄrka Å¾ivorodÃ¡**, ploÅ¡nÃ½ charakter mÃ¡ rozÅ¡ÃÅenÃ **jeÅ¡tÄrky obecnÃ©**.

Zmije obecnÃ¡. Foto: VÃ¡clav Sojka

ZPÄ□T NA Ã□VOD

PtÃ¡ci

Na Ãºzemã NP Ä□eskÃ© Å vÃ½carsko a CHKO LabskÃ© pÃskovce bylo prokÃ¡zÃ¡no hnÃzdÄ□nÃ vÃce neÅ¾ 130 druhÅ¯ ptÃ¡kÅ¯. PravidelnÄ□ v celÃ© oblasti hnÃzdÃ minimÃ¡lnÄ□ tÅ□i pÃ¡ry **Ä□Ã¡pa Ä□ernÃ©ho** a od poloviny devadesÃ¡tÃ½ch let opÄ□t ÃºspÄ□Å¡nÄ□ hnÃzdÃ **sokol stÄ□hovavÃ½**, jehoÅ¾ populace je v souÄ□asnosti nejvÄ□tÅ¡Ã ve stÅ□ednÃ EvropÄ□. SkalnatÃ¡ krajina je takÃ© domovem pÅ¯vodnÃch divokÃ½ch populacÃ **poÅ¡tolky obecnÃ©** a **rorÃ½se obecnÃ©ho**. BÄ□Å¾nÃ½m obyvatelem se stal **krkavec velkÃ½**.

Sokol stÄ□hovavÃ½. Foto: VÃ¡clav Sojka

Na bÅ□ezÃch Labe vzÃ¡cnÄ□ hnÃzdnÃ **pisÃk obecnÃ½** a **kulÃk Å□ÃÄ□nÃ**. ZajÃmavÃ© je takÃ©

prokÃ¡zanÃ© hnÃzdÄ›nÃ **morÄ›Ã¡ka velkÃ©ho** na Labi. Â Å›eka Labe je takÃ© vÃ½znamnÃ½m zimoviÅ¡tÄ›m a migraÄ›nÃm koridorem pro Å›adu druhÅ¯, napÅ›. **kormorÃ¡na velkÃ©ho, volavku popelavou, orlovce Å›ÃÄ›nÃho, racka bÄ›lohlavÃ©ho** Ä›i **hohola severnÃho**. RÃ¡kosiny v okolÃ rybnÃkÅ¯ jsou domovem **bukaÄ›e velkÃ©ho, pochopa rÃ¡kosnÃho** a **labutÄ› velkÃ©**. V roce 2014 bylo na OleÅ¡skÃ©m rybnÃku prokÃ¡zÃ¡no zahnÃzdÄ›nÃ **orla moÅ›skÃ©ho**. Na vlhkÃ½ch loukÃ¡ch pravidelnÄ› hnÃzdÃ **bekasÃna otavnÃ** a **chÅ›Ã¡stal vodnÃ**.

RelativnÄ› stabilnÃ je populace **ledÅ›Ã¡Ä›ka Å›ÃÄ›nÃho**. HnÃzdnÃ hustota populace **skorce vodnÃho** dosahuje na Å›ece Kamenici jednÃ© z nejvyÅ¡Å¡Ãch ve stÅ›ednÃ EvropÄ›. V blÃzkosti tekoucÃch vod lze bÄ›Å¾nÄ› pozorovat **konipase horskÃ©ho**.

LedÅ›Ã¡Ä›ek Å›ÃÄ›nÃ. Foto: VÃ¡clav Sojka

HnÃzdÄ›nÃ bylo prokÃ¡zÃ¡no u sedmi druhÅ¯ sov, napÅ›. u **vÃ½ra velkÃ©ho, kulÃÅ¡ka nejmenÅ¡Ãho, sÃ½ce rousnÃ©ho, kalouse uÅ¡astÃ©ho** a **puÅ¡tÃka obecnÃ©ho**. BÄ›Å¾nÄ› v lesÃch hnÃzdÃ dravci **jestÅ›Ã¡b lesnÃ, kÃ¡nÄ› lesnÃ** a **krahujec obecnÃ½**. TypickÃ½m obyvatelem souvislÃ½ch lesÅ¯ je **datel Ä›ernÃ½**. VyskytujÃ se zde i dalÅ¡Ã druhy Å¡plhavÅ¯, napÅ›. **strakapoud velkÃ½, Å¾luna zelenÃ¡** a **Å¾luna Å¡edÃ¡**. StarÃ© bukovÃ© porosty poskytujÃ ideÃ¡lnÃ hnÃzdiÅ¡tÄ› **holubovi doupÅ›Ã¡kovi**. JehliÄ›natÃ© lesy jsou domovem **kÅ›ivky obecnÃ©** a **oÅ›eÅ¡nÃka kropenatÃ©ho**. V poslednÃch letech je na plochÃ¡ch po lesnÃch poÅ¾Ã¡rech pravidelnÄ› zjiÅ¡Å¥ovÃ¡n vÃ½skyt **lelka lesnÃho**.

VÃ½r velkÃ½. Foto: VÃ¡clav Sojka

V teplejÅ¡Ãch lokalitÃ¡ch mÅ¯Å¾eme slyÅ¡et typickÃ½ zpÄ›v **Å¾luvy hajnÃ** a **slavÃka obecnÃ©ho** a v lesnÃch svÄ›tlinÃ¡ch velmi vzÃ¡cnÄ› i **skÅ¡ivana lesnÃho**. ZemÄ›dÄ›lskÃ¡ krajina je domovem **Å¥uhÃ½ka obecnÃ©ho, bramborNÃÄ›ka hnÄ›dÃ©ho** a v tÃ©to oblasti ojedinÄ›le hnÃzdÃcÃho **bramborNÃÄ›ka Ä›ernohlavÃ©ho**. HnÃzdÃ zde takÃ© vÅ¡ech pÄ›t druhÅ¯ naÅ¡ich pÄ›nic, vÄ›etnÄ› vzÃ¡cnÃ© **pÄ›nice vlaÅ¡skÃ©**. Ve vysokostÃ©belnÃ½ch loukÃ¡ch pravidelnÄ› hnÃzdÃ skrytÄ› Å¾ijÃcÃ **chÅ¡Ã¡stal polnÃ**. ZemÄ›dÄ›lskÃ¡ krajina je takÃ© domovem **kÅ¡epelky polnÃ**.

U **tetÅ¡eva hluÅ¡ce** bylo poslednÃ rozmnoÅ¾ovÃ¡nÃ doloÅ¾eno v roce 1983. TakÃ© vÃ½skyt **jeÅ¡Ã¡bka lesnÃho** je jiÅ¾ minulostÃ, byÅ¥ se po roce 2010 objevilo nÄ›kolik nepotvrzenÃ½ch informacÃ o jeho pozorovÃ¡nÃ. PostupnÄ› mizÃ takÃ© populace **tetÅ¡Ãvka obecnÃ©ho** vÃ¡zanÃ¡ na odlesnÄ›nÃ© nÃ¡hornÃ ploÅ¡iny v okolÃ DÄ›Ä›ÃnskÃ©ho SnÄ›Å¾nÃkÅ¯, kterÃ© vÅ¡ak opÄ›t Â zarÅ¯stajÃ lesem. K vymizelÃ½m druhÅ¯m zemÄ›dÄ›lskÃ© krajiny bohuÅ¾el patÅ¡Ã **koroptev polnÃ, Ä›jka chocholatÃ¡** a **chocholouÅ¡ obecnÃ½**.

PodorbnÄ›jÅ¡Ã informace o vybranÃ½ch druzÃch ptÃ¡kÅ¯ naleznete zde.

ZPÄ›T NA Ã›VOD

Savci

V oblasti bylo zatÃm historicky zjiÅ¡tÄ›no 62 druhÅ¯ savcÅ¯, z nichÅ¾ vÅ¡ak Ä›Ã¡st byla vyhubena jiÅ¾ pÅ¡ed nÄ›kolika stoletÃmi. K tÄ›mto druhÅ¯m patÅ¡Ã **los evropskÃ½, koÄ›ka divokÃ¡, medvÄ›d hnÄ›dÃ½** a takÃ© **vlk eurasijskÃ½**, kterÃ½ se vÅ¡ak v poslednÃch letech vracÃ do oblasti HornÃ LuÅ¾ice v tÄ›snÃ©m sousedstvÃ Ä›eskosaskÃ©ho Å vÃ½carska. Od roku 2013 je vÃ½skyt vlkÅ¯ prokÃ¡zÃ¡nÃ takÃ© v severozÃ¡padnÃ Ä›Ã¡sti Å luknovskÃ©ho vÃ½bÄ›Å¾ku.

PravidelnÄ› se vyskytuje napÅ¡. **rejsec vodnÃ**. Naopak podstatnÄ› vzÃ¡cnÄ›jÅ¡Ã je **rejsec Ä›ernÃ½**. ZdejÅ¡Ã oblast poskytuje velmi vhodnÃ© podmÃnky pro netopÃ½ry. Celkem bylo ve zdejÅ¡Ã oblasti zjiÅ¡tÄ›no 15 druhÅ¯ netopÃ½rÅ¯, napÅ¡. **vrÃ¡penec malÃ½, netopÃ½r velkÃ½, netopÃ½r uÅ¡atÃ½, netopÃ½r veÄ›ernÃ, netopÃ½r rezavÃ½, netopÃ½r hvÃzdavÃ½** aj.

NetopÃ½r velkÃ½. Foto: VÃ¡clav Sojka

Z bohatÄ zastoupenÃ©ho Åâ¡du hlodavcÅ¯ se od zaÄâ¡tku devadesÃ¡tÃ½ch let na Labi pravidelnÄ vyskytuje **bobr evropskÃ½. HraboÅ¡ mokÅâadnÃ** dosahuje v kaÅâonu Labe nejniÅ¾Å¡Ãho vÃ½skytu v Äâeskã© republice (cca 125 m n. m.). **MyÅ¡ice temnopÃ¡sÃ¡** patÅâÃ na vhodnÃ½ch stanoviÅ¡tÃch v nÄâkterÃ½ch letech dokonce k dominantnÃm druhÅ¯m. BÄâÅ¾nÄ lze pozorovat **veverku obecnou**, zatÃmco **zajÃc polnÃ** patÅâÃ dnes jiÅ¾ k vzÃ¡cnÄâjÅ¡Ãm druhÅ¯m. PravidelnÄ se vyskytuje **plch velkÃ½** a **plÅ¡Ãk lÃskovÃ½**, zatÃmco populace kriticky ohroÅ¾enÃ©ho **plcha zahradnÃho** silnÄ ubÃ½vÃ¡.

Plch velkÃ½. Foto: ZdenÄâk Patzelt

StabilnÃ je naopak populace **vydry ÅâÃÄânÃ**, kterÃ¡ byla zjiÅ¡tÄâna na vÅ¡ech vhodnÃ½ch tocÃch vÄâetnÄ Labe. V poslednÃch letech byl znovu (a opakovanÄâ) prokÃ¡zÃ¡n vÃ½skyt **rysa ostrovida**. Od roku 2016 je pravidelnÄ zaznamenÃ¡vÃ¡n vÃ½skyt **vlka obecnÃ©ho**, kterÃ½ se do zdejÅ¡Ã oblasti rozÅ¡ÃÅâil ze saskÃ© HornÃ LuÅ¾ice. K bÄâÅ¾nÃ½m druhÅ¯m lesnÃch savcÅ¯ patÅâÃ **jezevec lesnÃ, kuna skalnÃ** a **liÅ¡ka obecnÃ¡**.

Rys ostrovid. Foto: Richard Nagel

Velmi hojnÄ se vyskytujÃ **jelen lesnÃ, srnec obecnÃ½** a **prase divokÃ©**, jejichÅ¾ stavy musejÃ bÃ½t regulovÃ¡ny pravidelnÃ½m odlovem. **KamzÃk horskÃ½** alpskÃ©ho pÅ¯vodu se v oblasti

vyskytuje od roku 1907, kdy byl vypuÅ¡tÄ n do volnÃ© pÅ Ãrody. V oblasti pÅ eÅ¾ÃvÃ¡ takÃ© zbytek umÄ le vytvoÅ enÃ© populace **muflona obecnÃ©ho**. K dalÅ¡Ãm nepÅ¯vodnÃm druhÅ¯m savcÅ¯, kterÃ© se zatÃm vyskytujÃ spÃÅ¡e sporadicky, patÅ Ã **norek americkÃ½, psÃk mÃ½valovitÃ½** a **mÃ½val severnÃ**.

ZPÄ T NA Ã VOD

- 9284 zobrazenÃ

Source URL: *https://www.npcs.cz/obratlovci*