



---

Language Czech  
Text

ÄŒíp ÄŒerná Å½ je v ÄŒeské republice je zařazen mezi silně ohrožené druhy.

Jedná se o stohovavého ptáka, který se na sklonku léta vydává na cestu do zimoviště mezi jižním okrajem Sahary a rovníkem. Sledování ÄŒípů označených satelitně a pozemněmi vysílačkami, které využadují let probíhalo v rámci projektu Africká odysea, ukázalo, že směřují buď západně cestou přes Gibraltar do západní Afriky, anebo východně cestou přes Balkán do střední Afriky. Měřídata pohybu měly zcela rozděleny: nezřídka na rodinách a také dospělých ptáků, kteří spolu hnazdili, mohou zcela rozděleny: cestami směřujícími do různých míst. Za den ÄŒípi obvykle uletí 100 až 300 kilometrů, dokud vzhledem k výšce pohybu i vzdálenosti téměř 500 kilometrů. Svá zimoviště jsou většinou a vracejí se každý rok na stejnou lokalitu.



Na Českém NP Älterštejnem a CHKO Labský pás o výšce 1200 m se nachází sítě skalních výchozů, které jsou významnou součástí ekosystémů. Významné jsou i vodopády na řece Teplé a jejích přítoku. Významnou roli hraje i lesní ekosystém, který je domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. Významnou částí parku je i krajinná památka Šumava, která je známá svými vysokými horami a lesy.

PÅ estoÅ¾e se jednÄj o nÄjpadnÄ½ ptaÄ¶Ã druh, lze ho v pÅ¶ÃrodÄ¶ spatÅ¶it jen velmi vzÄ;cnÄ¶. Je

totožné velmi plaché a říkavéku se vyhýbá. Pokud vásak říká, že ho spatříte, jistě je bezpečně poznamene. Hlavu, krk a celou svrchní stranu těla mívá leskle černou a při pohledu zblízka tato červená hráze duhového odlesku. Zespodu je bílá a nohy, zobák a kůže jsou žluté.

- 963 zobrazení

---

**Source URL:** <https://www.npcs.cz/cap-cerny-ciconia-nigra>