



Experimentální odstranění ovčích nebezpečných součástí u turistických cest s využitím trhaviny



Napsal uživatel [Tomáš Salov](#) dne 24. 11. 2021 - 12:07

- 285 zobrazení

V Národním parku Česká a v carsko v těchto dnech probíhá experimentální odstranění součástí s využitím trhaviny. Neobvyklá metoda by mohla najít uplatnění v těchto případech lokalit, kde by nasazená běžná lesnická technika zřejmě nebyla vhodná. Mohla by pomoci při uzavírání některých turistických cest nebo urychlit znovuotevření tras v současnosti přechodně uzavřených, a to při zachování přirozeného charakteru jejich okolí. Trhací práce prováděly složky Policie České republiky, zkoušky mají být provedeny zhruba na čtyřech desítkách součástí.

Experimentální uplatnění tohoto neobvyklého postupu má za cíl ověřit, do jaké míry odstředivá síla simulující rozpad součásti. Pro rozpadající se smrkové součásti v Národním parku Česká a v carsko je charakteristické, že v relativně krátkém časovém úseku dochází k jejich zlomení ve výšce jednoho až tří metrů. Okamžik, kdy ke zlomení dojde, není v pozdějších fázích rozpadu stanovitelný a proto, nejsou-li součásti skáceny nebo vytvářeny, představují velkou hrozbu pro návštěvníky národního parku.

Řazení odstředivých součástí by proto mohly ve vybraných případech být z bezpečnosti návštěvníků v lokalitách, které buď z hlediska bezpečnosti práce nebo z hlediska narušení přirozeného charakteru lokality nepředstavují jinou další možnost než dlouhodobější uzavírku cesty.

Do jaké míry v praxi připadá využití trhaviny k odstranění součástí v blízkosti turistických tras v terénu, ukáže následné vyhodnocení působnosti i negativních vlivů.

Ptá se nás: Jaký vliv na okolí a na volně žijící zvířata má nadměrný hluk vzniklý použitím trhaviny?
(odpověď viz název pod obrázky)



Smrková; souř; pokř;cenř; s vyuřitřm trhaviny. Odstřel mř; za cřl simulovat přřirozenou udř;lost (např. zř; sah bleskem řři zlomenř vřřtrem) přři souřřasnřm zajiřtřnř bezpečnosti i přřirozenřho charakteru okolř turistickř trasy. Vysokř½ pahř½l i leřřřřcř kmen jsou formy "mrtvřřho" dřřeva ponechanřřho v lese. Foto: Tomřřř; Salov



Smrková; souř; pokř;cenř; s vyuřitřm trhaviny. Odstřel mř; za cřl simulovat přřirozenou udř;lost (např. zř; sah bleskem řři zlomenř vřřtrem) přři souřřasnřm zajiřtřnř bezpečnosti i přřirozenřho charakteru okolř turistickř trasy. Vysokř½ pahř½l i leřřřřcř kmen jsou formy "mrtvřřho" dřřeva ponechanřřho v lese. Foto: Tomřřř; Salov

Jakř½ vliv na okolř a na volnř řřřřřřcř zvřřřřata mř; nadmřřrnř½ hluk vzniklř½ pouřřitřm trhaviny?

Tato metoda je bezesporu spojena s hlukem, srovnatelnř½m např. s řřderem blesku. Proto je tato (experimentřlnř) akce takř provřřdřřna v rořřnřm obdobř, kterř nenř pro řřřivořřřichy ařř tolik citlivřř. Přřřpravy trhacřch pracř jsou navřc spojenřř s řřastř½m pohybem osob v lokalitř, vyřřřřř druhy řřřřivořřřichř na takovřřm mřřstřř po dobu přřřtomnosti řřlovřřka

nezastanou.

Obecně vzato 3/4 ivořichovské sněhové jednorázové při krátkodobě vyrušení, ne 3/4 dlouhodobě nebo periodicky rušení, by se o ni 3/4 okamžitě intenzitě. Pokud se metoda osvědčí, mohla by v některých případech být upravena na před nasazením lesnické techniky (kterou provázají kody v porostech, na cestách a rovněž rušení hlukem) nebo před bezpečnostním kácením s využitím lezecké techniky (spojeného často s vysokým rizikem pracovních úrazů).

I v případě, že metoda bude vyhodnocena jako využitelná pro praxi, nelze předpokládat její "naduvání". Uplatnění najde spíše tehdy, kdy je 3/4 dlouhodobě zachována co nejvíce přirozený její charakter tak jako před stupňůch předrodních lokalit (kam se lesnická technika nedostane nebo by způsobila neomítnutí kody) při současně zachování bezpečnosti návštěvníků tak, aby turistická trasa naplněná nemusela být uzavřena do doby, než spontánně spadne poslední souše.

Krajina národného parku a jeho okolí v současné době prochází proměnou, která staví jeho správu před mnoho náročnějších výzev. Správa parku se snaží o zachování rovnováhy 3/4ch jeho částí tak, aby v národném parku mohly v maximální možné míře spontánně probíhat předrodné procesy a současně mohlo jeho území stát otevřeně návštěvníkům v rozsahu co nejblíže tomu, v jakém jej uvažovali před počátkem této proměny. Tuto proměnu, tedy kácovou gradaci v před zhruba 100 lety uměle založených smrkových monokulturách, si ochrana předrody nevybrala z vlastní vůle. Byla předurčena suchem v letech 2018 a 2019, jako 3/4 i historicky daným charakterem dřevstí lesních porostů na území dnešního národného parku. Tato kombinace předrodních vlivů umožnila kácovou gradaci v dnes již obecně známém rozsahu.

Jakmile zdejší krajina tímto složitým obdobím projde, což lze v nejbližších letech očekávat, sněží se adekvátně i nutnost lesnických zásahů z důvodu zajištění bezpečnosti v okolí turistických a dalších cest. Do této doby je však správa parku nucena na základě měst a podél některých cest rozhodovat, zda je pro veřejnost dlouhodobě uzavřít, dočasně je vyjmout ze sítě turistických tras při prověštění lesnické zásahy rozlišené intenzity, která do značné míry ovlivní vzhled a budoucí kvalitu předrodného prostředí v jejich okolí.

Převážně negativní dopady posledně uvedených lesnických zásahů se správa národného parku snaží minimalizovat. Pokud se k tomuto účelu osvědčí i neobvyklé metody, ve vhodných situacích k nim přikročí. V konkrétním případě využití trhavin bude předcházet vždyještě vyhodnocení efektivity současného experimentálního zásahu.

Foto aktuality



202 reactions



I like this

0



I'm sad

202

Submit

Reset

Sekce webu

[Nějvětší vněk](#)

Source URL:

<https://www.npcs.cz/experimentalni-odstranovani-nebezpecnych-sousi-u-turisticke-cesty-s-vyuzitim-trhaviny>