

**Bezpečnostní těžby v okolí obcí a turistických tras,
situace v soutěskách Kamenice,
vysokozátěžové bariéry ve Hřensku.**

4. 12. 2025, Rada NP

RADA NÁRODNÍHO PARKU 19.6.2025 – požární prevence

Protipožární preventivní těžby


Prováděné po požáru na základě studie IFER.

Provedené ve větší míře.
*viz Studie zdolávání požáru na
území Národního parku
České Švýcarsko*
(Dr. Ing. Zdeněk Hanuška)

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA


FAKULTA
BEZPEČOSTNÍHO
INŽENÝRSTVÍ

KATEDRA
POŽÁRNÍ
OCHRANY



Těžební činnosti

RADA NÁRODNÍHO PARKU 19.6.2025 – požární prevence




**+ I. ETAPA těžeb 2025
9.641 m³
bude realizováno**

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO




Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026

Těžba SM (m³)



Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026


-  hranice NP
-  Těžby 2025/2026
-  K realizaci
-  Dokončeno



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO




Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026



- hranice NP
- Obce
- Těžby 2025/2026
- K realizaci
- Dokončeno




Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026



- hranice NP
- Obce
- Těžby 2025/2026
- K realizaci
- Dokončeno

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026




- hranice NP
- Obce
- Těžby 2025/2026
- K realizaci
- Dokončeno




Klenotnice

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026



Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026




- hranice NP
- Obce
- Těžby 2025/2026
- K realizaci
- Dokončeno

Protipovodňové opatření
Ferdinandova soutěska




Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026




- hranice NP
- Obce
- Těžby 2025/2026
- K realizaci
- Dokončeno

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026




- hranice NP
- Obce
- Těžby 2025/2026
- K realizaci
- Dokončeno

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026




Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026



- hranice NP
- trvalá péče
- Těžby 2025/2026
- K realizaci
- Dokončeno

Ve vztahu k
„trvalé péči“

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026



- hranice NP
- trvalá péče
- soustředěná péče
- Těžby 2025/2026
- K realizaci
- Dokončeno

**Ve vztahu k
„trvalé péči“**

**Ve vztahu k
zóně soustředěné
péče**

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026

Proč najednou tak „rozsáhlé“ těžby?

Naplňování Zásad péče

Vstupy pro navržení těžebních zásahů dle ZP:

- Cestní síť
- Vzdálenost od zastavěného území obcí
- Dlouhodobé cíle
- Hodnocení přirozenosti lesů



**Protipožární
opatření**

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026

Naplňování ZP - Cestní síť

Zajištění průjezdnosti pro požární techniku a bezpečnost osob

zóna přírodní	ANO, lze kácet na základě podmínek stanovených OOP.
zóna přírodě blízká	ANO, lze kácet veškeré rizikové stromy a odvážet max. 50 % dřeva z plného zakmenění porostu. Průměrné množství ponechaného dřeva k zetlení je 200 m3/ha hroubí různých dimenzí. Ponechává se veškeré dřevo v pokročilé fázi dekompozice a dřevo listnáčů a jedle.
soustředěná péče o přírodu	cíl „zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů“ ANO, lze kácet veškeré rizikové stromy a odvážet max. 50 % z plného zakmenění. Min. je ponecháno v průměru 100 m3/ha k zetlení. Ponechává se veškeré dřevo v pokročilé fázi dekompozice a dřevo listnáčů a jedle. cíl „trvalá péče“ ANO, lze kácet všechny rizikové stromy, k zetlení je ponecháno maximálně 100 m3/ha. Ponechává se veškeré dřevo v pokročilé fázi dekompozice a dřevo listnáčů a jedle.

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026

Naplňování ZP - Cestní síť

Zajištění průjezdnosti pro požární techniku a bezpečnost osob

zóna přírodní	Pravidelný prořez cest IZS pro průjezdnost: 1) Silniční komunikace a TZT (vyjma dočasně odznačených či uzavřených): kácení odumřelých a nestabilních stromů do vzdálenosti, která zajistí bezpečnost na cestě nebo místě. 2) Cesty IZS, které nejsou TZT: zajištění pravidelného prořezu.
zóna přírodě blízká	
soustředěná péče o přírodu	

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026

Naplňování ZP - Vzdálenost od zastavěného území obcí

Kácení stojících souší do 50 m od zastavěného území a sídel

zóna přírodní	ANO, ale možné jen v opodstatněných případech s kladným stanoviskem OOP.
zóna přírodě blízká	ANO, provádí se kácení stojících souší celoplošně. Toto opatření nemusí být realizováno v porostech, kde je více než 70 % zastoupení listnatých dřevin. Technologicky nedostupné lokality mohou být řešeny odlišným způsobem.
soustředěná péče o přírodu	cíl „zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů“ ANO, provádí se kácení stojících souší celoplošně. Toto opatření nemusí být realizováno v porostech, kde je více než 70 % zastoupení listnatých dřevin. Technologicky nedostupné lokality mohou být řešeny odlišně. cíl „trvalá péče“ ANO, provádí se kácení stojících souší celoplošně. Toto opatření nemusí být realizováno v porostech kde je více než 70 % zastoupení listnatých dřevin. Technologicky nedostupné lokality mohou být řešeny odlišně.

Těžební a pěstební činnosti

Aktuální stav těžeb k 1.1.2025 a výhled těžeb na rok 2026

Naplňování ZP - Vzdálenost od zastavěného území obcí


Kácení stojících souší ve vzdálenosti 50–250 m od zastavěného území a sídel

zóna přírodní	NE, (provádí se pouze kácení za účelem zajištění průjezdnosti cest IZS a bezpečnosti TZT).
zóna přírodě blízká	ANO, pouze v porostech s nadpolovičním zastoupením jehličnatých souší. Pokud jsou souše odumřelé 2 a více let, jsou ponechané ke spontánnímu rozpadu, nekácí se.
soustředěná péče o přírodu	cíl „zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů“ ANO, pouze v porostech s nadpolovičním zastoupením jehličnatých souší. Pokud jsou souše odumřelé 2 a více let, jsou ponechané ke spontánnímu rozpadu, nekácí se. cíl „trvalá péče“ ANO, realizuje se pokácení stojících souší tak, aby bylo zakmenění porostu zredukováno na 0,2 (cca 20 % porostní plochy, vysoké rozestupy mezi stromy či menší skupiny).

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026

Naplňování ZP

Vzdálenost od zastavěného území obcí



- hranice NP
- ZU 250m
- ZU 50m
- trvalá péče
- soustředěná péče
- Těžby 2025/2026
- K realizaci
- Dokončeno

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO



Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026

Naplňování ZP – Dlouhodobé cíle

3.1.3 Způsob naplňování dlouhodobých cílů ochrany v zóně soustředěné péče o přírodu

a) Způsob naplňování dlouhodobých cílů v z. soustředěné péče o přírodu s cílem „trvalá péče“

Lesní ekosystémy – naplňování dlouhodobého cíle

Veškerá managementová opatření zde sledují **zachování či udržení ekosystémů hodnotných z hlediska biodiverzity, jež je podmíněna aktivními kroky ze strany člověka**, tj. jsou prováděna opatření ve prospěch a udržení či navrácení konkrétních druhů, či společenstev, jejichž existence je na těchto činnostech závislá. Zahrnují zásahy různé intenzity, obnovní i disturbanční management. **Do jisté míry mohou být využívány i produkčně**, je-li tento způsob využití současně prostředkem k udržení, či zvyšování biologické rozmanitosti ekosystému. Cíl je zde naplňován bez časového omezení a zahrnuje široké spektrum managementových nástrojů.

Les trvale tvořivý

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026

Naplňování ZP – Dlouhodobé cíle

3.1.3 Způsob naplňování dlouhodobých cílů ochrany v zóně soustředěné péče o přírodu

b) Způsob naplňování dlouhodobých cílů v z. soustředěné péče o přírodu s cílem **zajištění nerušeného průběhu dějů**

Lesní ekosystémy – naplňování dlouhodobého cíle

V zóně soustředěné péče o přírodu s dlouhodobým cílem ochrany definovaným jako **zachování, nebo postupná obnova přirozených ekosystémů, včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice**, je dosahováno dlouhodobých cílů buď **aktivní obnovou nebo pasivními přírodními procesy, často však kombinací obou přístupů**. Tím jsou zajištěny cíle zóny.

Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026

hranice NP


Těžby 2025/2026

K realizaci

Dokončeno

Přirozenost

- (3a) Les přírodě blízký - ponechaný samovolnému vývoji
- (3b) Les přírodě blízký - dočasně průběh účelových zásahů nižší intenzity
- (3c) Les přírodě blízký - trvalý průběh účelových zásahů nižší intenzity
- (4) Les nově ponechaný samovolnému vývoji
- (5) Les významný pro biodiverzitu
- (6) Les produkční - stanovištně původní
- (7) Les nepůvodní



Naplňování ZP

Hodnocení
přirozenosti lesů


SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO



Těžební činnosti - stav k 1.1.2025 a výhled na rok 2026



Rychlost, bezpečnost, cena.



Oprava cest

Protipovodňové těžby v soutěskách – situace v soutěskách

Studie -> 400 stromů

pilotní projekt	59
2024	
Divoká soutěska	16
Horní přístaviště	7
nad stezkou	75
nad plavební dráhou	48
2025	
Divoká soutěska	4
nad stezkou	1
horní přístaviště / plavební dráha	16
nad srubovou stavbou	12
horní přístaviště	12
nad stezkou	4
nad plavební dráhou	10
pod Soorgrundem	42
	306



Protipovodňové těžby v soutěskách – situace v soutěskách

Odstranění překážek v toku v úseku Dolní přístaviště ES – Hřensko


- do 31.12.2025
- ve spolupráci s Povodím Ohře a Obcí Hřensko
- financováno Správou NP a Povodím Ohře



Situace v soutěškách

Edmundova (Tichá) soutěska

- **Správa NP** - protipovodňové kácení – jaro 2025
 - nad přístupovou pěší obecní cestou z Hřenska
 - nad plavební dráhou
- **Správa NP** - sanace skalních objektů na základě výsledků monitoringu ČGS – jaro 2025
- **Obec Hřensko** – částečné vyklizení dřevní hmoty zejména po provedené těžbě
- **Obec Hřensko** – zajištění monitoringu dřevin a skalních objektů




Zpřístupnění soutěsky a plavby



Situace v soutěskách

Edmundova (Tichá) soutěska - sanace skalních objektů na základě výsledků monitoringu ČGS – jaro 2025



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO



Situace v soutěskách

Edmundova (Tichá) soutěska


Situace průběžně diskutován s obcí včetně terénních pochůzek




Situace v soutěškách

Divoká soutěska

- **Správa NP** - protipovodňové a bezpečnostní kácení – jaro 2025
- **Správa NP** – monitoring stromů



Provoz soutěsky a plavby



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO



Situace v soutěškách

Divoká soutěska (Horní přístaviště – Soorgrund)

Dendrologický průzkum lokality Divoká soutěska a přístupu do ní v NP České Švýcarsko

Zpracovatel: Ing. Vladimír Janeček, Ph.D., Český certifikovaný arborista, konzultant č. 286, dendrolog

Celkem 504 stromů o objemu 400 m³
z toho 68 stromů v rámci protipovodňového opatření
a 436 stromů v rámci bezpečnosti

Kritéria hodnocení:

- 1) Protipovodňové opatření
- 2) Bezpečnostní opatření

Inventarizováno:


- Dřevina
- Počet
- Průměr ($D_{1/3}$)
- Výška
- Průměrná hmotnatost (PrHm)
- Skupina hmotnatosti (SkHm)
- Objem (m³)
- Technologie (Těžař / horolezec)

Situace v soutěškách

Divoká soutěska (Horní přístaviště – Soorgrund)

Část dřevní hmoty lze bezpečně pokácet a uložit mimo záplavové území. Jsou však lokality, kde lze dřevní hmotu pouze transportovat vrtulníkem, nebo po částech ručně vynosit.

Řešeno konec listopadu 2025



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO



Výsadba

V roce 2025 proběhla výsadba v jarních měsících, převážně v okolí obcí.

Součást protipožárních preventivních opatření.


Vysazované sazenice lesních dřevin					
Druh dřeviny	Původ sadebního materiálu		Věk	Způsob pěstování	Počet ks
Habr obecný	HB	Území NP České Švýcarsko (PLO 19)	1 r.	Prostokořenné sazenice	70 000
Dub zimní	DBZ				3 r.
Jedle bělokorá	JD		3 r.	Obalované sazenice	4 000
Topol osika	OS		1 r.		600
					90 010



Pěstební činnost

Oplocenky – 1.085
Oplůtky – 337 ploch

- hranice NP
- Mechanická ochrana
- Oplocenka
- Oplůtky



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO




Žádost o financování akce z OPŽP pro období 2021-2027

VÝSADBA A OCHRANA NEDOSTATEČNĚ ZASTOUPENÝCH STANOVIŠTNĚ PŘIROZENÝCH DRUHŮ DŘEVIN NA ÚZEMÍ NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Náklady: **15.476.278,- Kč bez DPH**
Období realizace projektu: **2026 - 2029**

Vysazované sazenice lesních dřevin 2026-2029				
Dřevina		Věk	Způsob pěstování	Počet ks
Buk lesní	BK	2 r.	Prostokořenné sazenice	316 400
Dub zimní	DBZ			30 000
		3 r.	Obalované poloodrostky	4 000
Javor klen	KL	2.r.	Prostokořenné sazenice	1 800
Lípa srdčitá	LP			1800
				354 000



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO




Geograficky nepůvodní dřeviny

Žádost o financování akce z OPŽP pro období 2021-2027

ODSTRANĚNÍ BOROVICE VEJMUTOVKY Z LESNÍCH POROSTŮ

Náklady: **10.675.784,- Kč vč. DPH**
Období realizace projektu: **2026 - 2029**




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO



Opravy cest



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO



Vysokozátěžové bariery nad Hřenskem

Interreg



Kofinanciert von
der Europäischen Union
Spolufinancováno
Evropskou unií

Sachsen – Tschechien | Česko – Sasko

- Těžba nebezpečných a odumřelých stromů
- Odvoz dřevní hmoty vrtulníkem
- **Průběžná údržba a kontrola barier a okolí**
- 2026 – oprava barier



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO



Vysokozátěžové bariery nad Hřenskem

Interreg



Kofinanciert von
der Europäischen Union
Spolufinancováno
Evropskou unií

Sachsen – Tschechien | Česko – Sasko



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO




Sanace nestabilních bloků

Interreg



Sachsen – Tschechien | Česko – Sasko

Kyjovské údolí



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO




Monitoring skalních objektů

Interreg



Sachsen – Tschechien | Česko – Sasko



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO



Požární prevence

Systém včasné detekce

Počet pilotů Správy NP:

6 zaměstnanců

2 externisté (nevyužito)

1 supervisor



Systém byl v průběhu roku 2025 plně otestován v „ostrém“ provozu

Požární prevence

Systém včasné detekce

Kromě hlídek (terénní zaměstnanci) v období sucha využívala Správa NP v roce 2026 i dálkově řízené drony.

Stacionární „docky“ (DJI M3DT)

VÝHODY

- Možné nasazení „kdykoli“ a „kýmkoli“ (do 2 minut)
- Dolet až 10 km (běžně 4-5 km)
- Vynikající optika 56x zoom, IR noční vidění
- On-line sdílení aktuálních informací
- Okamžitý přenos potřebných dat

NEVÝHODY

- Znalost obsluhy (pravidelný výcvik)
- Provozní schopnost systému mimo nezávislé na elektřině
- Provoz BVLOS – mimo dohled
- Přistání v silném větru max do 10 m/s
- Doba letu cca do 30 minut (nabíjení cca 20 minut)
- Ostrovní energetický systém



Požární prevence

System včasné detekce

Běžné hlídky měli k dispozici **Příruční (DJI Mavic 3T)**

VÝHODY

- Možné nasazení „odkudkoli“
- Dlouhá doba provozu (až 2 hodiny + možnost dobíjení)
- Dolet až 5 km (běžně 2 km)
- Vynikající optika 56x zoom, IR noční vidění

NEVÝHODY

- Nutnost osoby na místě
- Přenos informací z místa
- Sběr dat off-line



Požární prevence - DZLP

Dokumentace zdolávání lesního požáru

- Připravovaná malá novela zákona o požární ochraně nebyla schválena => není legislativní rámec DZLP
- Správa NP má vypracovaný návrh DZLP, který probíhá vnitřním připomínkovým řízením
- Hlavní součásti DZLP předány HZS
 - Mapové podklady cest a vodních zdrojů
 - Mobilní aplikace – v současnosti rozšířena o cesty HZS a vodní zdroje v Německu
 - Operativní karty
- V současnosti probíhají dva projekty zabývající se požárním rizikem v lesích
 - Capacity Building in Croatia, the Czech Republic, Saxony (Germany) and Slovenia for Risk Assessment | TSIC/RoC/20683
 - WILDFIRE CE

NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO		OPERATIVNÍ KARTA 1/4
SÍDLLO : Pražská 457/52 40746 Krásná Lipa		STUPEŇ POPLACHU: II. ÚO DĚČÍN CPS DĚČÍN
KONTAKT : KRIZOVÁ LINKA NON-STOP: +420 603 990 000 Požární prevence: 607 800 399 – Janoslav Hocko		
POPIS: Velmi členitá, silně přístupná zalesněná oblast po křivcovité kalamitě a požáru. Skluzní stěny vysoké až 200 m délky přes 1,5 km. Cestní síť: stanice Děčín je značena Ixxx, sektor A požární přírady 1,2,3,4 HZS: CPS Děčín Ixxx, PS Č. Kamenice Ixxx, PS Varnsdorf Ixxx, PS Slukov Ixxx		
CHARAKTER - Oblast pro PS Děčín		
Plocha podél silnice od Hřenska, Mezou, Mezí Louka až k těsně Vyvolou Lipu je po mazonním požáru. Velké množství odumřelého dřeva na ploše 1.000 ha. Extrémní riat zapojené brázy. Porosty jsou na suchým, po požáru odumřelým dřevem. V hustém suchém jara a podzimním letě velké riziko rychlého šíření suchého podrostu na holinách a místech po požáru. NP je členěn na tři sektory A,B,C oddělené požární obrannou linií. V sektorech je možno udělat členění na úseky a tu pomocí cestní sítě IZS.		
POŽÁRNÍ SEKTORY:	Vytvoření požární obrany na předělu	
POŽÁRNÍ ÚSEKY:	V případě nebezpečného rychlého šíření a vzniku korunního požáru, lze vytvořit na cestní síti IZS	
NEBEZPEČÍ		
	Extrémní vývin tepla a přenos horících částí vzduchem do vzdálenosti 200-300 m. Při silném větru přes 10 m/s , lineární rychlost šíření požáru 100 m/min .	
	Ztráta orientace i na běžných podmínkách (skalní labirynt) Nedostupnost mobilní sítě a signálu RDST	
	Z některých lokalit nemožnost úniku vč. odjezdu CAS náhradní trasou	
	Řeka Kamenice v délce přes 8 km nelze napájet překonat. Skluzní stěny vysoké přes 200 m	
základní VODNÍ ZDROJE (na druhé straně)		
	Protipožární vaky 50 m ³ Dubáň V4/120, Wittenberg (nad Hřenskem) V5/1020. Nadrž 75 m ³ „Celnice obec“ Mezí Louka V 8/1080, Labe, Suchá Bělá „P“ restaurace u Klepáře V 17/25837, Rybářův v Cháslavě ústka V10/25861 Z Kamenice a Křivice přepravení až 100 m NELEŽE ODVĚTRAT (mimo vyhrazené úseky)	
POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ		
	Dálkově řízený dron s termokamerou V lokalitách je umístěn dron, který je se skupou přeletu na vybrané místo a zaznamená přenos foto (video) vč. GPS souřadnic. Doba vzletu do 15 minut. Délka nasazení max. 30 minut (počítá nabíjení 15 min)	
DOPORUČENÍ PRO VELITELI ZÁSAHU		
• Využít mapovou aplikaci a vstoupit do cestní sítě IZS. Dodržovat jednosměrný systém jízdy. • Informovat zaměstnance parku a koordinovat postup k místu. Vyžádat aktuální obrazové záznamy. Při plnění požáru nad 20 ha zapojovat obranné postavení, přednostně na požárním předělu. Zalesněná šíření z jednotlivých úseků. V případě menšího ohniska a větrem do 5 m/s pokusit se zamezit frontálním šířením. Útočný proud „D“ z boku požáru. Dopravní vedení max. do 200 m. V první fázi zvážit letectví hašení.		
Zpracoval: Janoslav Hocko evč OZO-TPO 40/2023 Datum: 6.3.2025		Schválil: Datum:

Zajištění prevence a připravenosti na mimořádné události v Česko-saském Švýcarsku



Lov 2025/2026


Plán stanoven na základě vyhodnocení početního stavu zvěře s přihlédnutím na působení vlka.
Výše plánu lovu stanovena jako lov bez úhynu.

Vyhodnocení početního stavu:

- KSP a MP – monitorovací plochy (Turek a kol. 2025)
- Fotopasti – REM (Plhal)
- Sčítání
- Průběžné sledování stavu personálem

Plnění plánu k 4.12.2025:

Druh zvěře	Plán (ks)	Lov (ks)	Lov (%)
Jelen	121	112	92%
Srnec	48	19	39%
Prase	78	85	108%



Děkuji za trpělivost a pozornost.

**Přeji příjemné prožití vánočních svátků,
a v novém roce hlavně pohodu.**

